

ชื่อรวมพื้

Yellow star

วงศ์

MALVACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ลำต้น

ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างเล็กเรียวยอดเป็นพุ่มมน

ใบ

ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมบว

ดอก

ดอกมีกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน บานได้บาน ๗ - ๑๐ วัน ช่อดอกดกเกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น ๕ แฉกคล้ายรูปดาวไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ซึ่งส่วนที่มองเห็นเป็นสีเหลืองเหมือนดอกนั้นเป็นเกสรตัวผู้รวมกันเป็นกระจุก เมื่อบานเต็มที่ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. มีกลิ่นหอม เมื่อดอกบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูสวยงามอร่ามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจ

ผล

เป็นผลแห้ง ทรงกลม มีขน เมื่อแก่จะไม่แตก ขนาด ๐.๕-๑ เซนติเมตร

ระยะติดดอก

ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

สภาพนิเวศวิทยา


เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบขึ้นในที่แล้ง ไม้มีน้ำท่วมขังจึงจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มต้น แต่หากได้น้ำมากหรือขึ้นบนที่ชุ่มน้ำจะมีดอกประปราย

การขยายพันธุ์

การตอนกิ่ง และปักชำกิ่ง หรืออาจใช้การเพาะเมล็ดก็ได้ การตอนกิ่ง เป็นวิธีการที่เหมาะสมแต่ต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งรากจึงจะได้ผลดีในการขยายพันธุ์

การใช้ประโยชน์

นำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสวยงามออกเต็มต้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ร่มเงา ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้ง เป็นไม้ทรงกลมเหมาะสำหรับคนธาตุไฟ



แหล่งอ้างอิงข้อมูลและภาพ
<http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/ornament>
<http://www.bloggang.com/mainblog>



<http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/>
<https://www.gotoknow.org/posts/199490>



โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

